



SERVIS
SRO

zakázková kovovýroba

ADAPTÉRY



Typ mm	Hmotnost	m3 litry
-----------	----------	-------------

COL

1800	422 kg	0,57
2100	467 kg	0,67
2400	512 kg	0,76

ČELNÍ OTVÍRACÍ LŽÍCE (KLAPAČKA) PRO
PŘEPRAVU A NAKLÁDÁNÍ SYPKÝCH
MATERIÁLŮ



L

1000	113 kg	0,27
1300	135 kg	0,35
1600	157 kg	0,43
1800	167 kg	0,49
2150	190 kg	0,58

ČELNÍ NAKLÁDACÍ LOPATA LEHKÁ



NL

1000	155 kg	0,33
1300	181 kg	0,42
1600	206 kg	0,52
1800	216 kg	0,62
2100	240 kg	0,70
2400	266 kg	0,85

ČELNÍ NAKLÁDACÍ LOPATA PRO
STŘEDNÍ A TĚŽKÉ PRÁCE

Materiál používaný při výrobě nářadí je jakosti S355 (11 523), veškeré břity HARDOX 450



SERVIS
SRO

zakázková kovovýroba

ADAPTÉRY

Typ mm	Hmotnost	m3 litry
-----------	----------	-------------

NLK

1600	264 kg	0,85
1800	290 kg	0,93
2100	321 kg	1,05
2400	349 kg	1,20

ČELNÍ NAKLÁDACÍ LOPATA PRO
STŘEDNÍ A TĚŽKÉ PRÁCE

NL mani

I	2000	340 kg	780
I	2400	390 kg	950
II	2000	440 kg	1100
II	2400	495 kg	1300
III	2400	620 kg	1900
IV	2400	731 kg	2300
IV	2550	775 kg	2450

hmotnost bez závěsu

ČELNÍ NAKLÁDACÍ LOPATA PRO
MANIPULÁTORY

NL mani

2400Z	635 kg	2,00
-------	--------	------

hmotnost bez závěsu

ČELNÍ NAKLÁDACÍ LOPATA PRO
MANIPULÁTORY SE ZUBY

Materiál používaný při výrobě nářadí je jakosti S355 (11 523), veškeré břity HARDOX 450



zakázková kovovýroba

SERVIS
SRO

ADAPTÉRY

Typ mm	Hmotnost	m3 litry
-----------	----------	-------------

NLZ

1800	262 kg	0,62
2100	299 kg	0,74
2400	328 kg	0,86

hmotnost bez závěsu

**ČELNÍ NAKLÁDACÍ LOPATA URČENÁ
PRO TĚŽKÉ PRACOVNÍ NASAZENÍ**



JDC

1530	345 kg	0,70
------	--------	------

**NÁŘADÍ S JEDNÍM HYDRAULICKÝM
VÁLCEM PRO MANIPULACI S DŘEVNÍ
HMOTOU**



SPDC

1530	437 kg	0,85
------	--------	------

**SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ S DVĚMA
HYDRAULICKÝMI VÁLCI PRO
MANIPULACI S DŘEVNÍ HMOTOU**



Materiál používaný při výrobě nářadí je jakosti S355 (11 523), veškeré břity HARDOX 450



SERVIS
SRO

zakázková kovovýroba

ADAPTÉRY

Typ mm	Hmotnost	m3 litry
-----------	----------	-------------

UZL

1600	394 kg	0,80
1800	420 kg	0,90
1900	450 kg	0,95
2100	470 kg	1,00
2400	530 kg	1,15

UNIVERZÁLNÍ ZEMĚDĚLSKÁ LOPATA
PRO VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ


ROZEVŘENÍ UMOŽŇUJE TAKÉ
PŘEPRAVU BALÍKŮ, LZE POUŽÍVAT JAKO
VYKUSOVAČ SILÁŽÍ A SENÁŽÍ,
DOSTUPNÉ I PRO MANIPULÁTORY S
RŮZNÝMI TYPY ZAVĚŠENÍ

UZL mani I

I 2000	560 kg	1,20
I 2200	588 kg	1,30
I 2400	618 kg	1,40

UZL mani II

II 2000	570 kg	1,60
II 2400	650 kg	1,90
II 2550	725 kg	2,00



UNIVERZÁLNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
LOPATA PRO
MANIPULÁTORY

VŠESTRANNÉ VYUŽITÍ



Materiál používaný při výrobě nářadí je jakosti S355 (11 523), veškeré břity HARDOX 450



SERVIS
SRO

zakázková kovovýroba

ADAPTÉRY

Typ mm	Hmotnost	m3 litry
UZLM		
1000	218 kg	0,40
1300	260 kg	0,51
1600	293 kg	0,63
1800	320 kg	0,71
2100	353 kg	0,83



UNIVERZÁLNÍ ZEMĚDĚLSKÁ LOPATA MALÁ

ROZEVŘENÍ UMOŽŇUJE TAKÉ PŘEPRAVU
BALÍKŮ, LZE POUŽÍVAT JAKO VYKUSOVAČ
SILÁŽÍ A SENÁŽÍ, DOSTUPNÉ I PRO
MANIPULÁTORY S RŮZNÝMI TYPY ZAVĚŠENÍ



Materiál používaný při výrobě nářadí je jakosti S355 (11 523), veškeré břity HARDOX 450



zakázková kovovýroba

SERVIS
SRO

ADAPTÉRY

Typ mm	Hmotnost	m3 litry
UZLS		
1600	346 kg	0,88
1800	375 kg	0,95
2100	418 kg	1,05
2400	459 kg	1,21

UNIVERZÁLNÍ ZEMĚDĚLSKÁ LOPATA S
HROTY (ŠPICEMI)



UZLS mani I

2000	560 kg	1,20
2200	588 kg	1,30
2400	618 kg	1,40

UZLS mani II

2000	570 kg	1,60
2200	600 kg	1,70
2400	650 kg	1,90



hmotnost bez závěsu

UNIVERZÁLNÍ
ZEMĚDĚLSKÁ LOPATA
S HROTY (ŠPICEMI)
PRO MANIPULÁTORY

Materiál používaný při výrobě nářadí je jakosti S355 (11 523), veškeré břity HARDOX 450



SERVIS
SRO

ADAPTÉRY

zakázková kovovýroba

Typ mm	Hmotnost	m3 litry
UZLK		
1800	375 kg	0,95
2100	418 kg	1,05
2400	459 kg	1,21



UZLK mani I

2000	560 kg	1,20
2200	588 kg	1,30
2400	618 kg	1,40

UZLK mani II

2000	570 kg	1,60
2200	600 kg	1,70
2400	650 kg	1,90

hmotnost bez závěsu



**UNIVERZÁLNÍ LOPATA S
PŘIDRŽOVAČEM, KTERÁ MÁ ŠIROKÉ
UPLATNĚNÍ JAK V KOMUNÁLNÍCH
SLUŽBÁCH, TAK I V ZEMĚDĚLSTVÍ**

Materiál používaný při výrobě nářadí je jakosti S355 (11 523), veškeré břity HARDOX 450



zakázková kovovýroba

SERVIS
SRO

ADAPTÉRY



Typ	Hmotnost	m3
mm		litry

NNB

1300	115 kg	
------	--------	--

NŮŽ NA ROZŘEZÁVÁNÍ BALÍKŮ

Kolová závaží

8+2	600 kg	
-----	--------	--

ZÁVAŽÍ DO KOL TRAKTORU



VNB

1400	69 kg	
------	-------	--

VIDLE NA BALÍKY SE ČTYŘMI HROTY

VNB

1600	112 kg	
------	--------	--


*VIDLE NA BALÍKY SE ČTYŘMI HROTY
PRO MANIPULÁTORY*

KNB 1600 / KNB 1600T

Ø 1600	210 kg	
--------	--------	--

Ø 1600	264 kg	
--------	--------	--

*KLEŠTĚ NA BALÍKY S ARETACÍ POLOHY
ÚCHOPNÝCH RAMEN*



Materiál používaný při výrobě nářadí je jakosti S355 (11 523), veškeré břity HARDOX 450



zakázková kovovýroba

SERVIS
SRO

ADAPTÉRY

Typ	Hmotnost	m3
mm		litry

VNP 1300

1300 175 kg

VIDLE PALETIZAČNÍ - kované lyžiny

nosnost 2500 kg, délka lyžiny 1200 mm

LR

1800 252 kg


2100 280 kg

LŽÍCE NA NAKLÁDKU RYB

VS

1500 540 kg

VYKUSOVAČ SILÁŽE / SENÁŽE



volitelně rovný nebo zubatý břit

Materiál používaný při výrobě nářadí je jakosti S355 (11 523), veškeré břity HARDOX 450